

REVOBA

La robustesse de l'aluminium et le charme du bois !

GARANTIE
de 10 ans
sur nos
couleurs

DECouvrez NOS
VOLETS BATTANTS EN
RESINE !

Fabricant de volets battants et
coulissants en résine de synthèse

Fabrication française 

Le volet battant en résine à lames verticales




Les lames utilisées pour fabrication du volet ont un **aspect nervuré** qui pourrait se confondre avec le bois. Mais tout en bénéficiant **d'aucun entretien** une fois installé (lasure, peinture, traitement,...)

Notre volet battant en résine est la solution pour vos projets **sur mesure**, sa conception est similaire au bois et lui confère les mêmes avantages. **Sa masse pleine** lui permet d'être adaptable à chaque projet et directement sur chantier si besoin. (Découpe de cintre, faux aplomb...).



Son assemblage avec des lames d'épaisseur de 22 mm et **renforcé par une armature cylindrique** lui apporte une solidité ainsi qu'une isolation performante.



Le volet battant en résine à cadre mécanique ALU



Plus de robustesse et de possibilité

Optez pour le volet battant en résine à cadre mécanique aluminium épaisseur 32 mm!

Ces différentes configurations possible pour le remplissage des lames nous ont permis de développer **de nouveaux modèles** au sein de notre gamme.

Modernité et personnalisation sont à l'origine de sa création.



Nos modèles 100% résine



Pentures/contre pentures avec emboiture haute



Barres seules



Barres et écharpes

Composition :

- Pas de lames 100 mm
- Epaisseur 22 mm
- Epaisseur provençal 37 mm
- Finition grain d'orge



Provençal



Dauphinois

Nos découpes peuvent se faire directement sur le chantier car **le produit est en masse pleine.**



Volet cintré

- Nous consulter pour les découpes sur le modèle dauphinois.



Droit



Cintré



Biais

Nos modèles à cadre mécanique aluminium

GARANTIE
de 10 ans
sur nos
couleurs



Volet cadre à
remplissage vertical



Volet à cadre
remplissage horizontal

Composition

- Epaisseur 32 mm
- Pas de lame 100mm
- Largeur cadre périphérique 65 mm

Les différentes possibilités de remplissage des lames **offre un large choix** pour la **personnalisation** de votre volet.
Vous pouvez choisir le coloris des lames disponible sur notre nuancier et un laquage du châssis au **RAL de votre choix**.



Volet cadre 1/3 américain
2/3 vertical



Volet cadre à lames
américaines



Quincaillerie

La quincaillerie en ALU ou en composite peut être **laqué sur demande** dans le coloris rapprochant du volet.



Pentures



Penture feston (base)



Penture carré (option)



Penture queue de carpe (option)



Penture équerre

Les pentures fournies avec nos volets sont de base en ACIER, il y a possibilité d'une variante en ALU sur le secteur du littoral.
De base : œil de gond diamètre 16mm, entraxe trous 100mm, embout feston

Fermetures



Kit Espagnolette composite ou ALU



Kit Espagnolette ALU sécurité



Butée atlantique



Crémaillère



Serrure 3 points



Verrou SDO

Gonds



Gond scellement chimique



Gonds platine

Arrêts



Arrêt Marseillais



Arrêt automatique




Arrêt tête de bergère



Arrêt stopbox

Motorisations



Nos volets peuvent être équipés de motorisation, il existe différentes solutions possible avec **alimentation par câble ou en solaire**.

- Systeme « détection d'obstacle »
pour une ouverture/fermeture en toute sécurité
- Systeme « mode forcé »
pour une ouverture/fermeture même en cas de vent



Notre nuancier

<p>Blanc 201 RAL 9016</p>	<p>Gris clair 202 RAL 7042</p>	<p>Vert Antilles 203 RAL 6021</p>	<p>Bleu océan 204</p>
<p>Bleu lavande 206</p>	<p>Vert foncé 208 RAL 6009</p>	<p>Rouge basque 209 RAL 3004</p>	<p>Chêne foncé 211 RAL 8019</p>
<p>Bleu riviera 212 RAL 5023</p>	<p>Chêne moyen 214 RAL 8028</p>	<p>Chêne doré 215 RAL 8001</p>	<p>Gris anthracite 216 RAL 7015</p>



79130 SECONDIGNY
FRANCE



Votre distributeur :



Notre site internet